01 14 aliminahintiidintinduntuud hantadaati

Miklos Horty (par erreur)

Vass4R12s181-185



Collection Vassal-Montpellier

1076Mtp5

Miklos Horty 7. 16 57







1083 DESIGNATION: Mihlos Horly CLOS 7-PLANCHE 16 RANG S Souche 7 Vigueur : 0 FORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 28.7.86. X 15-9.86 +h Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0

GRAPPE : G - (H) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 94

disc. - (Ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : (s - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS :\ inc. - coloré

RANG 16 Souche ST ( ) = E() = 8 Année : Percuson: Macorité : Pour.: 0 TRAPPE : G - (M) P - Dim.: 14 Viqueur : 2 Piris : érig - 1/2 érig - couché Année : TG - G M - P - Dim.:22 cisc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULLUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. 58VI : (s) - m - ar - fox - herb. a S Avec pépins - apyrène JUS | inc. |- coloré 25 3 24 4 25 }

	! Nombre	! DATES							
	! Total ! d'yeux !	27,3	31.3 !	!	!	1			
1	! 5	: 0	2	!	1 1	1			
2	: 4	1	2 × 1	<u>!</u>	1	1	,		
3	; 5	0	2	1	1 .	!			
4	1 3	2	3 × !	1	i	!			
5 10	lile	1 1		1	i	1 1			

31.3.87 +H

ANNEE 1987 NOM Miklos Horty EMPLACEMENT 7 16 57

07 14

hadraladi

Souche yeux	Débour début		Nbre grap	Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f	A	Vé début	raisor mi/v	Maturité
1 5 4 4 3 4 5 2 f	27,3	31.3 31.3 31.3 27.3 44	7 5 8 4 1 25	13,5	6,6 6,6 5.6 5.6	11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6	15.6 15.6		6.8 +2 Port e	

ANNEE 1988

EMPLACEMENT 7 16 87 - 4 R12 4 181. 1851 076 08

NOM Miklos Horty

01 14

	140301											
Souche	Nbre yeux	Déboui début	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé: début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4	4 4 3 3	29.3 25.3 25.3 25.3	29.3	5 5 3 4	12	307	1.6	3.6	1.8	4.8	8.8	5.888
5		Pourri	29,3 +5	0	Port :	leriĝe'	1,6 +1	ueur	= 2 fail-a	+2	And the state of t	+3

NOM Milles Herty bl EMPLACEMENT 7 16 57

1076 05

URIL 185

Vérais

début mi

Souche	Nbre yeux	Débour début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f		vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	6 4 4 2					17,5	20.5	23.5	16,7	19.7	23,7	
ou	rritur	e : (	)	Mill.	0	Port :	,	,	v	igueu	r:	

ANNEE 1991 NOM Miklos Horty 107605

07 V4

dominalanti

IMPLACEMENT 7 16 87

Souche	Mbre yeux	Débou début	rrement mi/dab	Nbre grap	l'erti- lité	The care of the control of the contr	- Sin	Véraiso début mi/	fin	Maty
2	45555 Da	153	21.3 × 21.3 × 26.3 × 26.3 × 21.3 ×	68325	Couleur Saveur Pépins	: G - M - H  Mil  TG - G - M  disc-sph-el  r : B-Gr-Rs-  : S - m - a  : avec - ap	Dim Ll: - P D: Ll-ov-covrène	Comp im : bbov-cyl-fu Jus : in	acité	2 L = 11 - C
		i	:							

ANGEE: 1996

NOM Mibles Horty = Triomphe EMPLACEMENT 4 R12 s 184. 185 -dey-Mathiaz 7. 16 5 7 7.16 57 1076.05. ouche Whre Débourrement Uhre yeux début mi/déb grap Floraison Véraison début mi/t fin début mi/t fin Ferti-Maturité lité 11.3 18.3. 30-7 1.8 9.9 1 31.5 2.6 4-6 +3 M.3 1813. Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 11,3 18,3 Pour : Mill : 113 Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus D le 18 3,96 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré (+2) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort: Vigueur :

rhantandambandandamband

Milelos Horty 7.16 5 74.1

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

01 14

Juntanluuti

# (A) BOURGEONNEHENT

#### Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux î carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAGE

étalées (7) en gouttière (8) autres 9.

- 45 glabres 4 séteuses 5 veloutées 5 aranécuses 7.duveteuses 8 cotonnouses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé Blanches 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé. La couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détaché.

Calvo 83

Miklos Horty 7.16572-1

Désignation : Emplacement :

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

01 14

Juntauluuti

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7)duveteux 6) cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)-46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune ! - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6) - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8) - cotorneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🌖

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - portiellement (5)

## (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphilegiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Miklos Horty 7.16 5741

Désignation :

01 V4

dominulacid

okoniyalantuduatudantud

Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

sulcontinues 5 - subcontinues 6

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) longue 4 - très longue 5.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo-83

> Miklos Horty 7-16570-1

Désignation : Emplacement :

### FEUILLE ADULTE

Colonne

2

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan () - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté () light

lobes: plan ... en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - endulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

78 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ( séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calno 83

```
Miklos Horty
7-16 57 s. 1
 No d'ordre :
 Désignation :
 Emplacement :
 24 - Grosse 1 - Moyenne Petite 3. (dimensions: 45 x
 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8)- long 9.
 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première
      ramification 3.
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 22 x 21).
 27 - De couleur blanc Peris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9.
      Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) coloré 2,
33 - A peau fine B - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 7 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8)- apyrène 9.
31 - A pédicelle long ()- moyen (2)- court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 ) long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile
```

2

landauluuld

Calvo 83

Miklos Horty 7.16 \$7 4.1

gkantan limban lisatan hartan.

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

01

ambuluuld

## SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2)

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (8)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3)... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Veux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - efficie (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvor6

N° d'ordre : 1083 01 Désignation : Miklos Horty Emplacement: 7 1657

01 V4

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - (18) - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ① - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües